

Техническая спецификация по проведению верификации отчета об инвентаризации выбросов парниковых газов

В соответствии с Разделом 18, Главы 20 ст.294 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI необходимо провести верификацию отчета об инвентаризации выбросов парниковых газов за 2021 год (Теплоэлектростанция-4, Районная котельная-4).

1. Проводить верификацию документов по парниковым газам в соответствии с действующими стандартами и нормативно – правовыми документами РК.
2. Полное сопровождение в процессе подготовки документов и их предоставлении в Комитет экологического регулирования и контроля МЭГиПР РК. В случае наличия замечаний со стороны государственного органа, устранить замечания за свой счет.
3. Необходимые материалы и ресурсы, доставка персонала необходимых для выполнения услуг организует и выполняет Подрядчик за счет собственных средств.
4. Поставщик обязан выполнить услуги качественно и в срок (15 рабочих дней с момента подписания договора, но не позднее 01 марта 2022г.), в объеме, удовлетворяющем Заказчика.

Требования к потенциальному поставщику:

Наличие аккредитации по валидации и верификации парниковых газов.

По окончании услуг Подрядчик обязан предоставить следующую документацию по 2 экз. на бумажном носителе и электронном носителе:

1. Экспертное заключение по результатам верификации отчета об инвентаризации выбросов парниковых газов за 2021 год;
2. Отчет по результатам верификации отчета об инвентаризации выбросов парниковых газов за 2021 год.